

Schwangerschaft/Stillzeit

Den Fortbildungsbeitrag finden Sie auf Seite 20ff.
Teilnahme bis 27.07.2026



- 1. Wie lange dauert eine Schwangerschaft aus medizinischer Sicht?**
 - A) 9 Monate
 - B) 10 Monate
 - C) 11 Monate
- 2. In welcher Phase der Embryonalentwicklung werden die Organe angelegt?**
 - A) Fetogenese
 - B) Blastogenese
 - C) Embryogenese
- 3. In der Schwangerschaft sollte man Arzneistoffe bevorzugen, die ...**
 - A) eine kurze Halbwertszeit haben.
 - B) eine lange Halbwertszeit haben.
 - C) gut resorbiert werden.
- 4) Auf die Anwendung von Arzneimitteln in der Stillzeit trifft Folgendes zu:**
 - A) Anwendung von Externa im Brustbereich ist erlaubt.
 - B) Stillpause bedeutet nicht zwangsläufig abzustillen.
 - C) nur Arzneimittel mit langer Halbwertszeit einsetzen
- 5. Welches der folgenden Schmerzmittel würden Sie einer Frau im zweiten Schwangerschaftsdrittel empfehlen?**
 - A) Diclofenac
 - B) Ibuprofen
 - C) Paracetamol
- 6. Wie beurteilen Sie die innerliche Anwendung von Pfefferminztee bei Übelkeit im ersten Schwangerschaftsdrittel?**
 - A) bei entsprechender Indikation vertretbar
 - B) erfordert ärztliche Rücksprache
 - C) ist kontraindiziert
- 7. Eine Frau im dritten Schwangerschaftsdrittel klagt über heftiges Sodbrennen. Welches der folgenden Mittel halten Sie für geeignet?**
 - A) Pantoprazol
 - B) Aluminium-haltige Antazida
 - C) Natriumalginat-haltige Antazida
- 8. Es ist kurz vor Feierabend und eine schwangere Frau wünscht sich ein Mittel gegen Verstopfung, da sie die letzten Tage über nur wenig Stuhl abgesetzt hat. Ein Termin bei der Frauenärztin ist für den nächsten Tag geplant. Welches Mittel können Sie ihr empfehlen?**
 - A) Bisacodyl
 - B) Lactulose
 - C) Magnesiumsulfat
- 9. Frau U. ist schwanger und übergücklich. Wäre da nicht die ärztlich diagnostizierte allergische Rhinitis, die ihr das Leben schwermacht. Nun möchte sie ihr übliches OTC Fluticason-Nasenspray. Woran denken Sie?**
 - A) Das Nasenspray darf nach ärztlicher Diagnose an Erwachsene frei abgegeben werden.
 - B) Die Beschwerden werden schwangerschaftsbedingt bald verschwinden.
 - C) Aufgrund der Schwangerschaft ist unbedingt eine ärztliche Kontrolle nötig.
- 10. Welches Antimykotikum würden Sie einer Frau für die Selbstmedikation empfehlen, die über typische Beschwerden einer Vaginalmykose und eine mögliche Schwangerschaft berichtet?**
 - A) Miconazol
 - B) Clotrimazol
 - C) Nystatin



◀ Hier geht es zum Online-Fragebogen.