Produkt Check

Scheidenpilz (Vulvovaginalkandidose) zählt insbesondere bei Frauen im reproduktiven Alter zu den häufigsten vaginalen Infektionen und kann mit Beschwerden wie Juckreiz, Brennen und Ausfluss einhergehen. Die KadeFungin® 3 Kombi-Packung kombiniert Clotrimazol-Vaginaltabletten mit einer hochdosierten Clotrimazol-Creme (2 %) und ermöglicht so die gleichzeitige Behandlung von Vagina und äußerem Intimbereich (Vulva) im Rahmen einer kurzen 3-Tage-Therapie.

KadeFungin® 3 Kombi-Packung

- Marktführerin bei Scheidenpilz seit 25 Jahren*
- schnelle Behandlung in nur 3 Tagen
- hochdosierte Kombi-Therapie mit 2%iger Clotrimazol-Creme
- aufschäumende Tablette ohne fettigen Rückfluss
- mit Applikator zur optimalen Platzierung der Vaginaltablette
- keine besonderen Lagerungsbedingungen

Die Zielgruppe

KadeFungin® 3 Kombi-Packung eignet sich für Frauen mit typischen Symptomen eines Scheidenpilzes wie Juckreiz, Brennen oder krümelig-weißem Ausfluss. Nach ärztlicher Rücksprache kann das Präparat auch während Schwangerschaft und Stillzeit angewendet werden und bietet eine unkomplizierte, kurze Therapie.



Die Wirkweise

Die KadeFungin® 3 Kombi-Packung kombiniert 3 Vaginaltabletten mit Clotrimazol (je 200 mg) mit einer hochdosierten 2-prozentigen Clotrimazol-Creme für die äußeren Genitalien (Klitoris, Vulvalippen, Scheidenausgang, Damm). Clotrimazol hemmt die Bildung von Ergosterol, einem wichtigen Bestandteil der Pilzzellmembran, und bekämpft so den häufigsten Erreger von Scheidenpilz, *Candida albicans*. Die Vaginaltabletten enthalten ein Brausesystem, das auch bei wenig Vaginalsekret eine rasche Auflösung unterstützt und durch die entstehende Schaumbildung zur Verteilung des Wirkstoffs in der Vagina beitragen kann, ohne fettigen Rückfluss. KadeFungin® 3 kommt dabei ohne Milchsäurezusatz in der Vaginaltablette aus. Da bei einer Scheidenpilzinfektion häufig auch die Vulva betroffen ist und dort verbliebene Pilze eine Reinfektion begünstigen können, behandelt die hochdosierte Creme den äußeren Genitalbereich gezielt mit.

25 Jahre die Nr. 1 bei Scheidenpilz*



Die Beratungstipps

Fragen Sie zunächst nach den Beschwerden. Typisch für Scheidenpilz sind Juckreiz, Brennen sowie krümelig-weißer Ausfluss. Fischig riechender Ausfluss oder erstmals auftretende Beschwerden sollten ärztlich abgeklärt werden. Bei einer bekannten Vulvovaginalkandidose (Scheidenpilz) empfiehlt sich die KadeFungin® 3 Kombi-Packung, da sie Vagina und äußeren Genitalbereich gleichzeitig behandelt. Die Vaginaltablette wird mithilfe des Applikators abends vor dem Schlafengehen tief in die Scheide eingeführt. In der Schwangerschaft nach ärztlicher Rücksprache mit dem Finger. Die Creme wird 3-mal täglich begleitend in der äußeren Genitalregion angewendet. Diese kombinierte Behandlung von Vagina und Vulva zeigte in einer klinischen Studie bessere Ergebnisse als die alleinige vaginale Behandlung.[1] Vorteilhaft ist die kurze 3-Tage-Therapie, bei der sowohl die Vaginaltabletten als auch die Creme nur über 3 Tage angewendet werden.

KadeFungin® 3

KadeFungin® 3 Kombi-Packung, Vaginaltabletten und Creme
Wirkstoff: Clotrimazol. **Zus.:** 1 Vaginaltablette enth. 200 mg Clotrimazol. Sonst. Bestandt.: Adipinsäure, Lactose-Monohydrat, Magnesiumstearat (Ph. Eur.), vorverkleisterte Maisstärke, Natriumhydrogencarbonat, Polysorbat 80, hochdisperses Siliciumdioxid, Stearinsäure. 1 g Creme enth. 20 mg Clotrimazol. Sonst. Bestandt.: Benzylalkohol, Cetylpalmitat (Ph. Eur.), Cetylstearylalkohol (Ph. Eur.), Octyldodecanol (Ph. Eur.), Polysorbat 60, Sorbitanstearat, gereinigtes Wasser. **Anw.:** Infektionen der Scheide und des äußeren Genitalbereiches durch Hefepilze (meist Candida albicans). **Gegenanz.:** Überempfindlichkeit gg. Clotrimazol, Polysorbat, Benzylalkohol und Cetylstearylalkohol od. einen der sonstigen Bestandteile **Nebenw.:** Gelegentlich: lokale Hautreizungen (z. B. Rötungen, Brennen, Stechen); bei Überempfindlichkeit: allergische Reaktionen auf der Haut; vaginale Blutungen, Häufigkeit nicht bekannt. **Warnhinw.:** Die Creme enthält Benzylalkohol, Cetylstearylalkohol und Polysorbat. Die Vaginaltablette enthält Polysorbat. Packungsbeilage beachten. Stand: 12/2025 DR. KADE Pharmazeutische Fabrik GmbH, Berlin

* Nach verkauften Packungen in Deutschland, IH-Galaxy Apo-Fushion 07/2026
[1] Mendling W, Schlegelmilch R. Geburtshilfe und Frauenheilkunde 2014; 74: 355–360